

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00839/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НСП Трейдинг" (ООО "НСП Трейдинг").  
Место нахождения: 119530, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, дом 34, помещение 10/11. Адрес места осуществления деятельности: 119530, РОССИЯ, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, шоссе Очаковское, дом 34, помещение 10/11. ОГРН: 1227700522884. ИНН: 9721175194. Телефон: + 7 9268402767. Электронная почта: nsp\_traiding@mail.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ").  
Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Электронная почта: ktz@ktz.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589.  
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.  
Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный массой 1 м<sup>2</sup> материала от 1,7 до 2,2 кг, толщиной материала от 1,5 до 2,2 мм, массой основы не менее 50-100 г/м<sup>2</sup>, на негниющей основе из полиэфирного нетканого полотна, на обе стороны которого нанесено битумно-полимерное вяжущее с полимерной пленкой и песком с верхней стороны полотна и антиадгезионной полимерной пленкой или бумагой с нижней стороны полотна марки QUIET TILE серии Super Ramp, на основе из стеклохолста, на обе стороны которого нанесено битумно-полимерное вяжущее с песком и кромочной антиадгезионной полимерной пленкой с верхней стороны полотна, песком и кромочной антиадгезионной полимерной пленкой с нижней стороны полотна марки QUIET TILE серии Prime Ramp, изготавливаемый в соответствии с Техническим условиям ТУ 23.99.12-046-00287912-2022 «Подкладочный ковер марки QUIET TILE». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 792-С/ТР-23 от 26.07.2023. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 263-АСП/23 от 15.06.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приведены в Приложении №1 на 1 листе.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в Приложении №1 на 1 листе.  
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе. Договор № б/н от 23.05.2023.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.07.2023 ПО 27.07.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Савицкий Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00839/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.99.12-046-00287912-2022 «Подкладочный ковер марки QUIET TILE» от 15.12.2022.

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности):**

Срок хранения: гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Условия хранения продукции: Рулоны QUIET TILE должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Рулоны могут храниться в контейнерах и на поддонах.

Срок службы (годности): Потенциальный срок службы покрытия с применением гибкой черепицы марки «Quiet Tile» 50 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения приведенных в разделе 5 и 6 настоящих технических условий.



#### Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Савицкий Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)